

דף בטיחות MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. זיהוי החומר / התכשיר והחברה:

שם המוצר:	אסלות
סוג המוצר:	נזל חומצי
השימוש המומלץ:	דטרגנט חומצי להסרת אבנית, לניקוי וחיטוי אסלות
ייצור:	129198
משווק:	י. נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ א.ת. קסם, ת.ד. 4880, מיקוד 4881000 טלפון: 03-9243102 פקס: 03-9273103

2. הרכב / מידע על המרכיבים:

מרכיבים העלולים להוות סיכון:	מרכיבים העלולים להוות סיכון:
חומצת מלח:	עד 15% CAS No:7647-01-0

3. זיהוי סיכונים:

הוראות מיוחדות, הנוגעות לסיכונים לאדם ולסביבה:
החומר עלול לגרום גירוי בדרכי הנשימה.
מגע בעור גורם כוויות חמורות.
מגע בעיניים גורם כוויות חמורות.
בליעה גורמת כוויות חמורות בפה, בושט ובמערכת העיכול.

4. עזרה ראשונה:

הוראות כלליות:
במקרה של שאיפת החומר: במקרה של מגע בעור: רפואי.
להעביר את הנפגע לאוויר הצח, לפנות לטיפול רפואי.
לשטוף היטב במים זורמים למשך כ-15 דקות, במידה ונוצר גירוי לפנות לקבלת טופול רפואי.
במקרה של מגע בעיניים: במקרה של בליעה: במקרה של בליעה: רפואי.
לשטוף מייד בכמות גדולה של מים זורמים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
אין לגרום להקאה. לשטוף את הפה, לשתות כמות גדולה של מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
בכל מקרה של פגיעה יש לפנות את הנפגע במהירות האפשרית לטיפול רפואי יחד עם גיליון זה!

5. אמצעי כיבוי אש:

אמצעים מתאימים לכיבוי אש: השתמש מתזי מים, כימיקל יבש, CO2 או קצף. על תפזר את החומר ע"י לחץ מים ישיר.
סיכונים מיוחדים: במגע עם מתכות מסוימות נוצר מימן אשר עשוי ליצור תערובת דליקה עם אויר.
ציוד הגנה: מערכת נשימה פתוחה, חליפת מגן נגד אש, התזת מים כל המיכלים לקירור.

דף בטיחות

אסלות (המשך)

11. מידע טוקסיקולוגי:

קורוסיבי. גורם לכוויות חמורות במגע עם העיניים, העור ונשימה יכול לגרום לבצקת ראות.
בבליעה – גורם לכוויות חמורות.

12. מידע סביבתי:

המוצר מתפרק במהירות.

13. אמצעי סילוק:

המוצר: לדלל במים, לנטרל בתמיסה סודה קאוסטיק מדוללת (1%) ולשפוך למערכת סילוק שפכים. מכלים מזהמים יש לסלק בהתאם לתקנות התקפות.

14. הוראות שינוע:

הובלה יבשתית:
ADR/RID/TPC/TPF
קבוצת סיכון: 8 סעיף: 17B
מס' סימן אזהרה: 8 מספר סיכון: מספר U.N.: 1789
הוראות: -

15. מידע רגולטורי:

סיווג ותיג:
סימונים: C, קורוסיבי.
מכיל: נתון הידרוקסיד.
משפטי R: 34 גורם לכוויות חמורות.
משפטי S: 26 במקרה של מגע בעיניים לשטוף מייד במים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
36 השתמש בביגוד מגן מתאים.
37 השתמש בכפות מגן מתאימות.
39 השתמש במשקפי מגן או במגן פנים.

16. מידע נוסף:

הנתונים הנמסרים נסמכים על הידע הקיים כיום ואין בהם משום ערובה להימצאות תכונות מסוימות כלשהן. מקובל המוצר שלנו יקפיד, במסגרת תחום האחריות שלו, על קיום החוקים והתקנות הרלוונטיים.

דף בטיחות

אסלות (המשך)

11. מידע טוקסיקולוגי:

קורוסיבי. גורם לכוויות חמורות במגע עם העיניים, העור ונשימה יכול לגרום לבצקת ראות.
בבליעה – גורם לכוויות חמורות.

12. מידע סביבתי:

המוצר מתפרק במהירות.

13. אמצעי סילוק:

המוצר: לדלל במים, לנטרל בתמיסה סודה קאוסטיק מדוללת (1%) ולשפוך למערכת סילוק שפכים. מכלים מזהמים יש לסלק בהתאם לתקנות התקפות.

14. הוראות שינוע:

הובלה יבשתית:
ADR/RID/TPC/TPF
קבוצת סיכון: 8 סעיף: 17B
מס' סימן אזהרה: 8 מספר סיכון: מספר U.N.: 1789
הוראות: -

15. מידע רגולטורי:

סיווג ותיג:
סימונים: C, קורוסיבי.
מכיל: נתון הידרוקסיד.
משפטי R: 34 גורם לכוויות חמורות.
משפטי S: 26 במקרה של מגע בעיניים לשטוף מייד במים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
36 השתמש בביגוד מגן מתאים.
37 השתמש בכפות מגן מתאימות.
39 השתמש במשקפי מגן או במגן פנים.

16. מידע נוסף:

הנתונים הנמסרים נסמכים על הידע הקיים כיום ואין בהם משום ערובה להימצאות תכונות מסוימות כלשהן. מקובל המוצר שלנו יקפיד, במסגרת תחום האחריות שלו, על קיום החוקים והתקנות הרלוונטיים.
